



IL CONTROTELAIO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

Cliente:	Tel:	Mezzi di consegna:	CONSEGNA CONTROTELAI:
Riferimento:	Data:	 Bilico  Motrice  Furgone	(Assemblati-Da Assemblare)
Indirizzo consegna:			

PREVENTIVO



ORDINE

Rif. Offerta
/Pr

!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM

FINESTRA FINO H 1000	Inserire misure in millimetri		Luce architettonica		
	Rif.	Q.tà	L	H	

PORTAFINESTRA DA H 1000	Inserire misure in millimetri		Luce architettonica		
	Rif.	Q.tà	L	H	




Listelli

DF Strong

@_ppc b_ 0/3. k k


QUANTITA'



Listello KUTT

@_ppc b_ /... k k

QUANTITA'



Staffe reggidavanzale



90x150
QUANTITA'



130x150
QUANTITA'


Informazioni

4° Lato: Ncp j_ qacjr_ bcj 2B J_rm _ t_qafcrr_ srqjxx_pc_nnmqgrm k mbsjm,

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	


E interasse standard 26-29-30-33
interasse fuori standard 38-42

X
rasatura 0-5-10




(B) Misure disponibili
25-40-50-60-70-80

ZANCA A MURARE




KIT SPAGNALETTA
Confezione da 10 Kit




QUANTITA'

ZANCA A TASSELLARE



CONTRODADO
Confezione da 10 Kit



QUANTITA'

Legno Smussato



Senza rete



GuidaZanz.




Rete Cappotto

Rete Intonaco

PREDISPOSIZIONE MOTORE
(solo per tipologia DeFaveri)



CILINDRO FERMAPERSIANE



QUANTITA'

Assemblati: Il 4° lato non viene mai assemblato al monoblocco, ma sempre fornito a parte. Il controtelaio viene fornito assemblato.

Pendenza Spalla: La spalla viene fornita senza nessuna pendenza.

Rete: viene fornita non applicata e in barre.


Modifiche: In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

Struttura AmiKo: La struttura Amiko **(N)** è sempre e solo di 100 mm.


Note

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

IN MAZZETTA



FILO ESTERNO



Finestra



Portafinestra

