

MODULI D'ORDINE PER PORTE BLINDATE

Order forms for armored doors




rev. 01/02/2023

TIPOLOGIA PORTA BLINDATA (A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2)


ARMORED DOOR TYPOLOGY (A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2)

MOVIMENTO MECHANISM

A1




A2




Ferro q
Spindle
vedi/see p. 42

B1




B2




Ferro q
Spindle
vedi/see p. 42

C1




C2




Fisso
Fixed
Girevole
Revolving
vedi/see p. 42

D1




D2



Fisso
Fixed
Girevole
Revolving
vedi/see p. 42

Mezzo chiavistello a scorrimento
Sliding half latch




I___RLSB

Mezzo chiavistello a rotazione
Rotation half latch



I___RLR8B

Maniglia o Pomolo zancato girevole
Revolving door handle or offset knob



___RSB
___RDB

(Sx/Lh)
(Dx/Rh)

Mezzo chiavistello codolo corto Ø8
Half latch short tang Ø8



I___RCCB

Mezzo chiavistello codolo lungo Ø8
Half latch long tang Ø8



I___RCLB

Mezzo chiavistello codolo corto Ø8
Half latch short tang Ø8



I___BCCB

Mezzo chiavistello codolo lungo Ø8
Half latch long tang Ø8



I___BCLB

Bocchetta yale
Escutcheon profile cylinder



1522B



1613B

Bocchetta yale
Escutcheon profile cylinder



1522B



1613B


Bocchetta defender
Escutcheon defender



1611B



1612B



MODULO D'ORDINE / ORDER FORM

Componentistica quadra **BASSA**
Square **LOW** components

COMPILARE TUTTE LE PARTI TRATTEGGIATE IN ROSSO ED EVIDENZIATE
FILL IN ALL THE PARTS DASHED IN RED AND HIGHLIGHTED

Ferramenta

Hardware dealer

Riv. Blindati

Armored dealer

Cliente finale

Final customer

Indirizzo

Address

Indirizzo

Address

Indirizzo

Address

Data

Date

Città

City

Città


City

Città

City

MOVIMENTO / MECHANISM

TIPOLOGIA PORTA BLINDATA ARMORED DOOR TYPOLOGY		ADATTO PER (*) SUITABLE FOR (*)	CODICE CODE
--	A1-A2-B1-B2	L = da 58 a 72 mm	9746
		L = da 73 a 87 mm	9747
--	C1-C2	L = da 51 a 66 mm	952583B
		L = da 68 a 83 mm	952599B
--	D1-D2	T = da 42 a 57 mm	9520B + 957065B
		T = da 57 a 72 mm	9520B + 957080B



(*) Le misure sono da ritenersi indicative, in quanto dipendono dai modelli di maniglie utilizzate. Per misure certe, contattare direttamente Olivari B. spa: vendite@olivari.it
(*) The measures are to be considered indicative, as they depend on the models of door handles used. For certain measures, contact directly Olivari B. spa: vendite@olivari.it

INTERNO / INTERNAL

ARTICOLO ARTICLE					MODELLO MODEL	CODICE CODE	FINITURA FINISHING	QUANTITA' QUANTITY
1	Mezzo chiavistello Half latch	a scorrimento sliding	quadro square	51x51	-----	I RLSB		
		a rotazione revolving				I RLR8B		
2	Impugnatura Handle	Maniglia (Z) o Pomolo zancato (S) Door handle (Z) or Offset door knob (S)			-----	----- RDB (Dx) (Rh)		
						----- RSB (Sx) (Lh)		
3	Mezzo chiavistello Half latch	codolo corto ø8 short tang ø8	quadro square	51x51	-----	I RCCB		
			rettangolare rectangular	60x75		I BCCB		
		codolo lungo ø8 long tang ø8	quadro square	51x51		I RCLB		
			rettangolare rectangular	60x75		I BCLB		
4	Bocchetta Escutcheon	yale profile cylinder	quadra square	51x51	-----	1522B		
			rettangolare rectangular	60x75		1613B		

ESTERNO / EXTERNAL












ARTICOLO ARTICLE					MODELLO MODEL	CODICE CODE	FINITURA FINISHING	QUANTITA' QUANTITY
5	Impugnatura Handle	Maniglia (Z) o Pomolo zancato (S) Door handle (Z) or Offset door knob (S)			--	-- -- RDB (Dx) (Rh)	--	--
						-- -- RSB (Sx) (Lh)	--	--
		Pomolo centrale Central door knob			--	S -- -- RB	--	--
						S -- -- RFB	--	--
6	Defender (**)	foro ø46 ø46 hole	rettangolare rectangular	60x75	--	1611B	--	--
		foro ø50 ø50 hole				1612B	--	--
7	Bocchetta Escutcheon	yale profile cylinder	quadra square	51x51	--	1522B	--	--
			rettangolare rectangular	60x75		1613B	--	--

(**) La calotta defender non viene fornita, mantenere quella in dotazione perchè certificata

(**) The defender's cup is not provided, keep the one supplied because certified

TIPOLOGIA PORTA BLINDATA (A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2) ARMORED DOOR TYPOLOGY (A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2)

MOVIMENTO MECHANISM




Mezzo chiavistello a scorrimento
Sliding half latch




I__RLSB

Mezzo chiavistello a rotazione
Rotation half latch




I__RLR8B

Maniglia o Pomolo zancato girevole
Revolving door handle or offset knob



___RSB
___RDB

(Sx/Lh)
(Dx/Rh)




Pomolo fisso o girevole
Fixed or revolving door knob



S__RB
S__RFB

(Gi/Re)
(Fi/Fi)

Maniglia o Pomolo zancato girevole
Revolving door handle or offset knob



___RSB
___RDB

(Dx/Rh)
(Sx/Lh)

Mezzo chiavistello codolo corto Ø8
Half latch short tang Ø8



I__RCCB

Mezzo chiavistello codolo lungo Ø8
Half latch long tang Ø8



I__RCLB

Mezzo chiavistello codolo corto Ø8
Half latch short tang Ø8



I__BCCB

Mezzo chiavistello codolo lungo Ø8
Half latch long tang Ø8



I__BCLB

Bocchetta yale
Escutcheon profile cylinder



1502B



1603B

Bocchetta yale
Escutcheon profile cylinder



1502B



1603B

Bocchetta defender
Escutcheon defender



1601B



1602B

MODULO D'ORDINE / ORDER FORM

Componentistica tonda **BASSA**
Round **LOW** components

COMPILARE TUTTE LE PARTI TRATTEGGIATE IN ROSSO ED EVIDENZIATE
FILL IN ALL THE PARTS DASHED IN RED AND HIGHLIGHTED

Ferramenta

Hardware dealer

Riv. Blindati

Armored dealer

Cliente finale

Final customer

Indirizzo

Address

Indirizzo

Address

Indirizzo

Address

Data

Date _ _ / _ _ / _ _

Città

City

Città


City

Città

City

MOVIMENTO / MECHANISM

TIPOLOGIA PORTA BLINDATA ARMORED DOOR TYPOLOGY		ADATTO PER (*) SUITABLE FOR (*)	CODICE CODE
-- -- -- --	A1-A2-B1-B2	L = da 58 a 72 mm	9746
		L = da 73 a 87 mm	9747
-- -- -- --	C1-C2	L = da 51 a 66 mm	952583B
		L = da 68 a 83 mm	952599B
-- -- -- --	D1-D2	T = da 42 a 57 mm	9520B + 957065B
		T = da 57 a 72 mm	9520B + 957080B



(*) Le misure sono da ritenersi indicative, in quanto dipendono dai modelli di maniglie utilizzate. Per misure certe, contattare direttamente Olivari B. spa: vendite@olivari.it
(*) The measures are to be considered indicative, as they depend on the models of door handles used. For certain measures, contact directly Olivari B. spa: vendite@olivari.it

INTERNO / INTERNAL

ARTICOLO ARTICLE					MODELLO MODEL	CODICE CODE	FINITURA FINISHING	QUANTITA' QUANTITY
1	Mezzo chiavistello Half latch	a scorrimento sliding	tondo round	Ø51	-----	I RLSB	--	--
		a rotazione revolving				I RLR8B	--	--
2	Impugnatura Handle	Maniglia (Z) o Pomolo zancato (S) Door handle (Z) or Offset door knob (S)			-----	----- RDB (Dx) (Rh)	--	--
						----- RSB (Sx) (Lh)	--	--
3	Mezzo chiavistello Half latch	codolo corto Ø8 short tang Ø8	tondo round	Ø51	-----	I RCCB	--	--
			ovale oval	60x75		I BCCB	--	--
		codolo lungo Ø8 long tang Ø8	tondo round	Ø51		I RCLB	--	--
			ovale oval	60x75		I BCLB	--	--
4	Bocchetta Escutcheon	yale profile cylinder	tonda round	Ø51	-----	1502B	--	--
		ovale oval	60x75	1603B		--	--	

ESTERNO / EXTERNAL

ARTICOLO ARTICLE				MODELLO MODEL	CODICE CODE	FINITURA FINISHING	QUANTITA' QUANTITY
5	Impugnatura Handle	Maniglia (Z) o Pomolo zancato (S) Door handle (Z) or Offset door knob (S)			-- -- -- -- --	RDB (Dx) (Rh)	-- --
						RSB (Sx) (Lh)	-- --
		Pomolo centrale Central door knob			-- -- -- -- --	S -- -- RB	-- --
						S -- -- RFB	-- --
6	Defender (**)	foro Ø46 Ø46 hole	ovale oval	60x75	-- -- -- -- --	1601B	-- --
		foro Ø50 Ø50 hole				1602B	-- --
7	Bocchetta Escutcheon	yale profile cylinder	tonda round	Ø51	-- -- -- -- --	1502B	-- --
			ovale oval	60x75		1603B	-- --

(**) La calotta defender non viene fornita, mantenere quella in dotazione perchè certificata

(**) The defender's cup is not provided, keep the one supplied because certified